


Altura: 2m à 3m

Fixação: Tubos de 1/2"

Acabamento:

Galvanizado à fogo ou pintado


MSPRBC



Referência	Altura	Fixação
MSPRBC2,5	2,5m	Tubos 1.1/2"
MSPRBC2,7	2,7m	
MSPRBC3	3m	

Características

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Abraçadeira:	1.1/2" padrão de fornecimento, fornecida com porca e arruelas. Disponível em 2", outras sob consulta.
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Dobradiça:	Articulável, fabricada em alumínio fundido, fornecida com parafusos, porcas e arruelas
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional


Dimensional


Referência	Dimensão A	Dimensão B	Dimensão C	Fixação
MSPRBC2,5	2,5m	1,5m	1,0m	Tubos 1.1/2
MSPRBC2,7	2,7m	1,5m	1,2m	
MSPRBC3	3,0m	1,5m	1,5m	



Dimensional

Referência	Dimensão D	Dimensão E	Articulação
MSPRBC2,5	1.1/2"	160mm	180°
MSPRBC2,7			
MSPRBC3			



Referência	Fixação	Dimensão F	Dimensão G	Articulação
MSPRBC2,5	1.1/2"	-	-	
MSPRBC2,7	1.1/2"	-	-	
MSPRBC3	1.1/2"	-	-	
MSPRBC2,5CZ1	Cruzeta para um projetor	300mm	-	
MSPRBC2,7CZ1	Cruzeta para um projetor	300mm	-	
MSPRBC3CZ1	Cruzeta para um projetor	300mm	-	
MSPRBC2,5CZ2	Cruzeta para dois projetores	600mm	400mm	
MSPRBC2,7CZ2	Cruzeta para dois projetores	600mm	400mm	
MSPRBC3CZ2	Cruzeta para dois projetores	600mm	400mm	

Codificação

MSPRBC2,55GFS1

Linha	Altura		Tubo		Acabamento		Fixação	
MSPRBC	2,5	2,5m	5	1.1/2"	GF	Galvanizado à fogo	S1	Suporte para 1 projetor
	2,7	2,7m			PT	Pintado (cor conforme necessidade)	S2	Suporte para 2 projetores
	3	3,0m						Ponta lisa